

SÄKERHETS DATABLAD

Upprättat: 1997-12-08

Reviderad: 2011-06-10

Utfärdare:

Bevego AB

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	Bevego Ventilationsfogmassa
Leverantör	Bevego AB
Postadress	Box 168
Besöksadress	441 24 Alingsås
Telefon	0322-638955
Telefax	0322-639188

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Kemiskt namn	Cas nr	Halt (%)	Farokod	R-fras(er)
Monoetylenglykol (MEG)	107-21-1	< 1	Xn	R22

T+: Mycket giftig T: Giftig, C: Frätande, Xn: Hälsoskadlig, Xi: Irriterande, V: Måttligt hälsofarlig.

3. Farliga egenskaper

Fysikaliska/kemiska risker
Hälsorisker
Miljörisker

4. Första hjälp

Inandning	
Hudkontakt	Tvätta med tvål och vatten
Stänk i ögon	Skölj med rikliga mängder vatten
Förtäring	

5. Åtgärder vid brand

Lämpliga släckningsmedel Vatten, skum, pulver, koldioxid (CO₂)

6. Åtgärder vid oavsiktliga spill

Miljöskydd	Undvik utsläpp i naturen eller till kommunalt avloppsnät
Omhändertagande av spill	Samlas upp och förvaras i lämpliga kärl för transport till deponering. Tvätta golv med rengöringsmedel och vatten för att minimera halkrisken.

7. Hantering och lagring

Lagring	Förvaras väl tillsluten på sval plats (temp >5 °C)
Lämpliga förvaringskärl	Glas, polyeten, innerskyddslackerad bläck eller annan rostfri förpackning

8. Personliga skyddsåtgärder/begränsning av exponeringen

Hygien Undvik spill på huden och iakttag en god hygien.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Pasta
Färg	varierande färger
Lukt	svag
Densitet	ca 1600 kg/m ³
PH	7-9
Kokpunkt	100° C
Frys punkt	0° C
Löslighet i vatten	löslig (blandbar)
Löslighet i organiska lösningsmedel	okänd

10. Stabilitet och reaktivitet**11. Toxikologisk information**

Inandning	
Hudkontakt	Stänk i ögonen kan ge besvär i form av sveda
Ögonkontakt	
Förtäring	

12. Ekotoxikologisk information

Vid utsläpp kan produkten begränsat förorena vatten och jord även om produkten inte enligt tillgänglig information och gällande bestämmelser är att betrakta såsom miljöfarlig.

13. Avfallshantering

Avfall:	Rester av produkt utgör inte farligt avfall enligt SFS 1996:971 (bilaga 2 och 3). För deponering av större mängder ej uttorkat - flytande material, rådgör med det lokala avfallsbolaget eller berörd miljömyndighet.
Förpackningar:	Tömda förpackningar skall skrapas rena till dropp torrhet. Behandlad förpackning kan betraktas såsom normalt avfall.

14. Transportinformation

FN	FN:nr	Förpackningsgrupp:		
RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg)	Klass:	Ämnes-nr:		
IMDG (båt)	Klass:	Sida:	EmS nr:	MFAG nr:
Marine pollutant				
ICAO-TI/DGR (flyg)	Klass:			
Övrigt:	Ej märkningspliktig vid transport			

15. Gällande bestämmelser**Klassificering enligt svensk lagstiftning****Faroklass:** Ej märkningspliktig**Brandfarlig vara:** Nej**Explosiv vara:** Nej**Farligt avfall:** Nej**Barnsäker förpackning:** Ej konsumentprodukt**Förvaring:****Farobeteckning:****Farokod:****Farosymbol:****Taktil märkning:** Ej konsumentprodukt**Riskfraser:****Skyddsfraser:****Övrigt:****16. Övrig information**