

SÄKERHETS DATABLAD

Upprättat: 1997-12-08

Reviderad: 2005-08-15

Utfärdare: Bevego AB

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	Bevego Ventilationsfogmassa
Leverantör	Bevego AB
Postadress	Box 168
Besöksadress	441 24 Alingsås
Telefon	0322-638955
Telefax	0322-639188

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Kemiskt namn	Cas nr	Halt (%)	Farokod	R-fras(er)
Monoetylglykol (MEG)	107-21-1	< 1	Xn	R22

T+: Mycket giftig T: Giftig, C: Frätande, Xn: Hälsoskadlig, Xi: Irriterande, V: Måttligt hälsofarlig.

3. Farliga egenskaper

Fysikaliska/kemiska risker
Hälsorisker
Miljörisker

4. Första hjälp

Inandning	
Hudkontakt	Tvätta med tvål och vatten
Stänk i ögon	Skölj med rikliga mängder vatten
Förtäring	

5. Åtgärder vid brand

Lämpliga släckningsmedel Vatten, skum, pulver, koldioxid (CO₂)

6. Åtgärder vid oavsiktliga spill

Miljöskydd	Undvik utsläpp i naturen eller till kommunalt avloppsnät
Omhändertagande av spill	Samlas upp och förvaras i lämpliga kärl för transport till deponering. Tvätta golv med rengöringsmedel och vatten för att minimera halkrisken.

7. Hantering och lagring

Lagring	Förvaras väl tillsluten på sval plats (temp >5 °C)
Lämpliga förvaringskärl	Glas, polyeten, innerskyddslackerad bläck eller annan rostfri förpackning

8. Personliga skyddsåtgärder/begränsning av exponeringen

Hygien

Undvik spill på huden och iakttag en god hygien.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Pasta
Färg	varierande färger
Lukt	svag
Densitet	ca 1600 kg/m ³
PH	7-9
Kokpunkt	100° C
Fryspunkt	0° C
Löslighet i vatten	löslig (blandbar)
Löslighet i organiska lösningsmedel	okänd

10. Stabilitet och reaktivitet**11. Toxikologisk information****Inandning****Hudkontakt**

Stänk i ögonen kan ge besvär i form av sveda

Ögonkontakt**Förtäring****12. Ekotoxikologisk information**

Vid utsläpp kan produkten begränsat förorena vatten och jord även om produkten inte enligt tillgänglig information och gällande bestämmelser är att betrakta såsom miljöfarlig.

13. Avfallshantering**Avfall:**

Rester av produkt utgör inte farligt avfall enligt SFS 1996:971 (bilaga 2 och 3). För deponering av större mängder ej uttorkat - flytande material, rådgör med det lokala avfallsbolaget eller berörd miljömyndighet.

Förpackningar:

Tömde förpackningar skall skrapas rena till dropp torrhet. Behandlad förpackning kan betraktas såsom normalt avfall.

14. Transportinformation

FN	FN:nr	Förpackningsgrupp:		
RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg)	Klass:	Ämnes-nr:		
IMDG (båt)	Klass:	Sida:	EmS nr:	MFAG nr:
Marine pollutant				
ICAO-TI/DGR (flyg)	Klass:			
Övrigt:	Ej märkningspliktig vid transport			

15. Gällande bestämmelser

Klassificering enligt svensk lagstiftning

Faroklass: Ej märkningspliktig

Brandfarlig vara: Nej

Explosiv vara: Nej

Farligt avfall: Nej

Barnsäker förpackning: Ej konsumentprodukt

Förvaring:

Farobeteckning:

Farokod:

Farosymbol:

Taktil märkning: Ej konsumentprodukt

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Övrigt:

16. Övrig information