

Prislista ITÄF 091-8

Ersätter prislista ITÄF 061-8

Infästning Tättningsmedel Färg

Spik • Skruv • Nit • Tättningsmedel
Tejp • BEVEGOLINE®-produkter

BEVEGO

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

Gäller från 090601.

Angivna priser gäller exklusive moms.


Leveransbestämmelser: NL 92.

Leveransvillkor: Fritt våra lager.

Rätt till prisförändringar förbehålles.

Sökregister

Spik	sid 2 - 5
Isolerstift	sid 6
Klammer	sid 6
Skruv	sid 7 - 17
Expander/Plugg	sid 18 - 20
Blindnit	sid 20 – 22
Tätning, medel	sid 23 – 28
Lim	sid 25
Falsolja	sid 28
Takfärg, lacknafta, m m	sid 28 – 33
Smörjmedel	sid 33
Tejp	sid 34




Bleckspik med bricka

Med monterad tätningsbricka av EPDM.

Material Kolstål
 Huvudets form Svagt kullrig
 Ytutförande Elförzinkad och lackerad
 Korrosivetsklass C3

Artikelnr	Storlek	Ytutförande	Enhet	Pris
820021	30x25	80 vit	f/1000	530,50
820022	30x25	01 svart	f/1000	530,50
820024	30x25	22 mörkröd	f/1000	530,50
820026	30x25	42 ljusröd	f/1000	530,50




Bleckspik

Utan tätningsbricka

Material Kolstål,
 Skaftets form Rund, kamgångad
 Huvudets form Svagt kullrig
 Ytutförande Elförzinkad och lackerad
 Korrosivetsklass C3

Artikelnr	Storlek	Ytutförande	Enhet	Pris
85302501	30x25	01 svart	f/1000	343,00
85302522	30x25	22 mörkröd	f/1000	343,00
85302542	30x25	42 ljusröd	f/1000	343,00
85302580	30x25	80 vit	f/1000	343,00




Kopparspik

Utan tätningsbricka

Material Koppar
 Huvudets form Svagt kullrikt
 Korrosivetsklass C4

Artikelnr	Storlek	Ytutförande	Enhet	Pris
821045	25X25	KOPPAR	F/1000	784,00
85303599	30,X35	KOPPAR	F/1000	1750,50
85300099	50X35	KOPPAR	F/500	1134,50




Klammerspik

Med monterad tätningsbricka av EPDM.

Material	Kolstål
Skaflets form	Rund, kamgångad
Huvudets form	Svagt kullrig
Ytutförande	Varmförzinkad och lackerad
Korrosivetsklass	C3

Artikelnr	Storlek	Ytutförande	Enhet	Pris
85314001	40x35	01 svart	f/500	494,00
85314080	40x35	80 vit	f/500	494,00



Klammerspik

Utan tätningsbricka

Material	Kolstål
Skaflets form	Rund, kamgångad
Huvudets form	Svagt kullrig
Ytutförande	Varmförzinkad och lackerad
Korrosivetsklass	C3

Artikelnr	Storlek	Ytutförande	Enhet	Pris
85302500	25x35	varmförzink.	f/1000	385,00
85303500	30x35	varmförzink.	f/1000	419,00
85305000	50x35	varmförzink.	f/500	323,50
85303501	30x35	01 svart	f/1000	568,00
85303522	30x35	22 mörkröd	f/1000	568,00
85303542	30x35	42 ljusröd	f/1000	568,00
85303580	30x35	80 vit	f/1000	568,00




Klockspik

Med monterad tätningsbricka av EPDM.

Material	Kolstål
Skaflets form	Rund, kamgångad
Huvudets form	18 mm klockhuvud
Ytutförande	Varmförzinkad och lackerad

Artikelnr	Storlek	Ytutför.	Enhet	Pris
820083	60x37	01 svart	f/100	214,00
820085	60x37	22 mörkröd	f/100	214,00
820084	60X37	80 VIT	f/100	214,00
820086	60x37	42 tegelröd	f/100	214,00



Rostfri kamspik

Material	Rostfritt stål SS 2347
Skaftets form	Rund, kamgängad
Huvudets form	Lågekullrig
Ytutförande	Blank

Artikelnr	Storlek	Utför.	Enhet	Pris
820090	25x19	utan bricka	f/1000	496,00
820091	30x19	utan bricka	f/1000	585,50
820093	35x23	utan bricka	f/1000	857,00
820092	25x25	utan bricka	f/1000	530,50
820094	35x35	utan bricka	f/500	527,50



Trådspik

Material	Kolstål
Skaftets form	Räfflad
Huvudets form	Flat
Ytutförande	Varmförzinkad/Rostfri

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
821001	75x28	f/250	109,00
821002	100x34	f/250	195,50
821003	125x43	f/200	256,00
821005	75x28 RF	f/250	548,00



Ankarspik

Material	Kolstål
Skaftets form	Rund, kamgängad
Huvudets form	Flat, försänkt
Ytutförande	Elförzinkad


Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85500004	40x4	f/250	127,00
85500005	50x4	f/250	133,00

Klippspik

Material	Kolstål
Ytutförande	Varmförzinkad




Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85510075	75	f/200	392,00
85510100	100	f/100	354,50



Slagspik

Material	Höghärdat specialstål
Skaftets form	Rund
Huvudets form	Flat
Utförande	Härdad. Hårdhet: H RC min 52
Ytutförande	Elförzinkad



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85520030	30x30	f/200	114,50
85520040	40x30	f/200	131,00
85520050	50x30	f/200	151,00



Pappspik

Material	Kolstål
Skaftets form	Rund
Huvudets form	Platt
Ytutförande	Varmförzinkad

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
821040	25x25	f/1000	195,50




Hemaspik

Material	Hylsa: Heldragna stålrör av kolstål Stift: Kolstål
Skaftets form	Hylsa: Rund Stift: Rund
Huvudets form	Hylsa: Fläns (K) eller gängad tapp (G). Stift: Konisk
Ytutförande	Elförzinkad

Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
821060	95-8	K	f/50	557,50
821061	115-8	K	f/50	618,00
821062	135-8	K	f/50	652,00
821065	95-8	G	f/50	730,00
821066	115-8	G	f/50	840,50
821067	135-8	G	f/50	853,00

Häftklammer



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
986100369	12x10,6	f/2000	93,20
986100401	14x10,6	f/2000	106,40
986100302	10x10,6	f/2000	88,20
986100336	14x10 rf	f/2000	464,00
9556543	L4D 1/2	f/5000	186,50
9556544	L4D 3/8	F/5000	181,50

Farmarskruv Trä Kolstål

Farmarskruv av **sätthärdat, förzinkat kolstål** med pulverlackering.

Tätningbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Hylsa 8mm

Korrosivitsklass C2.



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85350200	4,8x35	2X1mm	Klarlack	f/250	133,00
85350201	4,8x35	2X1mm	01 Svart	f/250	133,00
85350206	4,8x35	2x1mm	06 Silvermet.	f/250	133,00
85350209	4,8x35	2x1mm	09 Mörkblå	f/250	133,00
85350215	4,8x35	2x1mm	15 Mörk silv.	f/250	133,00
85350220	4,8x35	2x1mm	20 Mörkgrå	f/250	133,00
85350222	4,8x35	2x1mm	22 Mörkröd	f/250	133,00
85350230	4,8x35	2x1mm	30 Grå	f/250	133,00
85350233	4,8x35	2x1mm	33 Ärggrön	f/250	133,00
85350242	4,8x35	2x1mm	42 Brunröd	f/250	133,00
85350243	4,8x35	2x1mm	43 Mörkgrön	f/250	133,00
85350245	4,8x35	2x1mm	45 Silver	f/250	133,00
85350254	4,8x35	2x1mm	54 Gul	f/250	133,00
85350256	4,8x35	2x1mm	56 Mörkbrun	f/250	133,00
85350260	4,8x35	2x1mm	60 Zinkgrå	f/250	133,00
85350278	4,8x35	2x1mm	78 Tegelröd	f/250	133,00
85350280	4,8x35	2x1mm	80 Vit	f/250	133,00
85600200	4,8x60	2x1mm	Galv	f/150	241,50
85600201	4,8x60	2x1mm	01 Svart	f/150	273,50
85600202	4,8x60	2x1mm	Klarlack	f/150	273,50
85600222	4,8x60	2x1mm	22 Mörkröd	f/150	273,50
85600236	4,8x60	2x1mm	56 Mörkbrun	f/150	273,50
85600242	4,8x60	2x1mm	42 Brunröd	f/150	273,50
85600280	4,8x60	2x1mm	80 vit	f/150	273,50
85800200	4,8x80	2x1mm	Galv	f/100	310,00

Farmarskruv Överlapp Kolstål

Farmarskruv av **sätthärdat, förzinkat kolstål** med pulverlackering.

Tätningbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Hylsa 8mm

Korrosivitsklass C2.



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85200100	4,8x20	2x1mm	Galv	f/250	117,50
85200101	4,8x20	2x1mm	01 Svart	f/250	133,00
85200115	4,8x20	2x1mm	15 Mörk silv.	f/250	133,00
85200120	4,8x20	2x1mm	20 Mörkgrå	f/250	133,00
85200122	4,8x20	2x1mm	22 Mörkröd	f/250	133,00
85200130	4,8x20	2x1mm	30 Grå	f/250	133,00
85200133	4,8x20	2x1mm	33 Ärggrön	f/250	133,00
85200142	4,8x20	2x1mm	42 Brunröd	f/250	133,00
85200145	4,8x20	2x1mm	45 Silver	f/250	133,00
85200156	4,8x20	2x1mm	56 Mörkbrun	f/250	133,00
85200160	4,8x20	2x1mm	60 Zinkgrå	f/250	133,00
85200178	4,8x20	2x1mm	78 Tegelröd	f/250	133,00
85200180	4,8x20	2x1mm	80 Vit	f/250	133,00

Farmarskruv Lättbalk Kolstål

Farmarskruv av **sätthärdat, förzinkat kolstål** med pulverlackering.

Tätningbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Hylsa 8mm

Korrosivitsklass C2.



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85200200	4,8x20	3mm	Galv	f/250	117,50
85200201	4,8x20	3mm	01 Svart	f/250	133,00
85200220	4,8x20	3mm	20 Mörkgrå	f/250	133,00
85200222	4,8x20	3mm	22 Mörkröd	f/250	133,00
85200242	4,8x20	3mm	42 Brunröd	f/250	133,00
85200245	4,8x20	3mm	45 Silver	f/250	133,00
85200256	4,8x20	3mm	56 Mörkbrun	f/250	133,00
85200278	4,8x20	3mm	78 Tegelröd	f/250	133,00
85200280	4,8x20	3mm	80 Vit	f/250	133,00
85200301	5,5x25	6mm	01 Svart	f/250	187,00
85200322	5,5x25	6mm	22 Mörkröd	f/250	187,00
85200380	5,5x25	6mm	80 Vit	f/250	187,00



Farmarskruv Rostfri 2332 A2

Farmarskruv pulverlackering.

Tätningbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Hylsa 8mm T=Trä L=Lättbalk Ö=Överlapp

Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85200190	4,8x20	3mm	Blank/L	f/250	498,00
85200090	4,8x20	2x1mm	Blank/Ö	f/250	442,00
85200091	4,8x20	2x1mm	01 Svart/Ö	f/250	489,00
85350400	4,8x35	2x1mm	Blank/T	f/250	416,00
85350401	4,8x35	2x1mm	01 Svart/T	f/250	431,00
85350422	4,8x35	2x1mm	22 Mörkröd/T	f/250	431,00
85350442	4,8x35	2x1mm	42 Brunröd/T	f/250	431,00
85350480	4,8x35	2x1mm	80 Vit/T	f/250	431,00



Farmarskruv Trä Aluminium

Farmarskruv pulverlackering.

Tätningbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Hylsa 8mm

Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85350300	5,5x35	2x0,9mm	Blank	f/250	343,00
85350301	5,5x35	2x0,9mm	01 Svart	f/250	392,00
85350342	5,5x35	2x0,9mm	42 Brunröd	f/250	392,00
85350380	5,5x35	2x0,9mm	80 Vit	f/250	392,00



Fasadskruv Trä Kolstål

Fasadskruv av **sätthärdat, förzinkat kolstål** med pulverlackering.

Tättningsbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Fyrkant nr 1

Korrosivitsklass C2.

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85380100	4,8x35	2X1mm	Klarlack	f/250	133,00
85380101	4,8x35	2X1mm	01 Svart	f/250	133,00
85380115	4,8x35	2x1mm	15 Mörk silv.	f/250	133,00
85380120	4,8x35	2x1mm	20 Mörkgrå	f/250	133,00
85380122	4,8x35	2x1mm	22 Mörkröd	f/250	133,00
85380130	4,8x35	2x1mm	30 Grå	f/250	133,00
85380133	4,8x35	2x1mm	33 Ärggrön	f/250	133,00
85380142	4,8x35	2x1mm	42 Brunröd	f/250	133,00
85380145	4,8x35	2x1mm	45 Silver	f/250	133,00
85380156	4,8x35	2x1mm	56 Mörkbrun	f/250	133,00
85380160	4,8x35	2x1mm	60 Zinkgrå	f/250	133,00
85380180	4,8x35	2x1mm	80 Vit	f/250	133,00
85380190	4,8x35	2x1mm	Galv	f/250	133,00



Fasadskruv Lättbalk Kolstål

Fasadskruv av **sätthärdat, förzinkat kolstål** med pulverlackering.

Tättningsbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Fyrkant nr 1

Korrosivitsklass C2.

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85380000	4,8x19	3,0mm	Klarlack	f/250	133,00
85380001	4,8x19	3,0mm	01 Svart	f/250	133,00
85380015	4,8x19	3,0mm	15 Mörk silv.	f/250	133,00
85380020	4,8x19	3,0mm	20 Mörkgrå	f/250	133,00
85380022	4,8x19	3,0mm	22 Mörkröd	f/250	133,00
85380030	4,8x19	3,0mm	30 Grå	f/250	133,00
85380033	4,8x19	3,0mm	33 Ärggrön	f/250	133,00
85380042	4,8x19	3,0mm	42 Brunröd	f/250	133,00
85380045	4,8x19	3,0mm	45 Silver	f/250	133,00
85380056	4,8x19	3,0mm	56 Mörkbrun	f/250	133,00
85380060	4,8x19	3,0mm	60 Zinkgrå	f/250	133,00
85380080	4,8x19	3,0mm	80 Vit	f/250	133,00
85380090	4,8x19	3,0mm	Galv	f/250	133,00



Fasadskruv Rostfri 2332 A2

Farmarskruv pulverlackering.

Tättningsbricka med påvulkat EPDM-gummi.

Bits fyrkant nr1 T=Trä Ö=Överlapp

Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Färg	Enhet	Pris
85360000	4,9x35T	2X1,0mm	Blank	f/250	619,00
85360101	4,9x35T	2X1,0mm	01 Svart	f/250	619,00
85360106	4,9X35T	2X1,0mm	06 Silver	f/250	619,00
85360120	4,9x35T	2X1,0mm	20 mörkgrå	f/250	619,00
85360142	4,9X35T	2X1,0mm	42 Brunröd	f/250	619,00
85360180	4,9X35T	2X1,0mm	80 Vit	f/250	619,00
85450400	4,8X20 Ö	2X1,0mm	Blank	f/250	590,00

Rekommenderade borrhåtdimensioner för byggskruv

	Skruv-diameter	Borrdiameter vid underlag, tjocklek			
Gängtyp A	6,5 mm	4,0 mm			
Gängtyp AB	6,3 mm	0,9-1,25	1,25-3,0		
		4,5 mm	5,3 mm		
Gängtyp B	6,3 mm	2-4	4-6	6-10	>10
		5,3 mm	5,5 mm	5,7 mm	5,8 mm

Byggskruv med Fläns

Förzinkad skruv av **sätthärdat kolstål** med 14 mm fläns.

Nyckelvidd 8 mm. För inomhusmontage i träregel resp.balk.

Användningsområde: Typ A för trä och typ B för balk.

Utan tättningsbricka. Korrosivitsklass C2



Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
Trä				
86000004	6,5x40	A	f/100	103,00
86000005	6,5x50	A	f/100	112,50
86000006	6,5x60	A	f/100	115,50
86000007	6,5x75	A	f/100	130,00
86000010	6,5x100	A	f/100	178,00
Balk				
86000012	6,3x19	B	f/250	198,50

Byggskruv

Förzinkad skruv av **sätthärdat kolstål**, 16 mm bricka med påvulkat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

För inomhusmontage i träregel resp. balk.

Användningsområde: Typ A för trä, typ AB för lättbalk och typ B för balk. Art.nr 86000075 i lackerat utförande 01 svart.

Med tätningsbricka. Korrosivitsklass C2



Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
Trä				
86000015	6,5x25	A	f/250	308,00
86000020	6,5x38	A	f/150	221,50
86000025	6,5x50	A	f/150	242,50
86000030	6,5x64	A	f/100	186,00
86000035	6,5x75	A	f/100	213,00
86000040	6,5x100	A	f/50	151,00
Lättbalk				
86000075	6,3x19	AB	f/250	389,00
Balk				
86000050	6,3x19	B	f/250	281,00
86000055	6,3x25	B	f/250	347,50
86000060	6,3X38	B	f/200	499,00

Byggskruv Rostfri

Skruv av **rostfritt stål 2332 A2**, 16 mm bricka med påvulkat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

För utomhusmontage i träregel resp. balk.

Användningsområde: Typ A för trä, typ AB för lättbalk och typ B för grov balk.

Med tätningsbricka. Korrosivitsklass C4



Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
Trä				
86010110	4,8x25	A	f/250	379,50
86010115	4,8x38	A	f/250	419,00
86010120	6,5X25	A	f/250	443,00
86010125	6,5x38	A	f/150	443,00
86010130	6,5x50	A	f/150	501,50
Lättbalk				
86010135	6,3x19	AB	f/250	527,50
Balk				
86010140	6,3x19	B	f/250	543,00
86010145	6,3x25	B	f/250	575,00
86010150	6,3X38	B	f/200	751,00



Byggskruv Överlappskruv

Förzinkad skruv av **sätthärdat kolstål** med 14 mm fläns. Nyckelvidd 8 mm.

Användningsområde: Överlappsskruv för högprofiler.

Borrande utan tätningsbricka.

Korrosivitsklass C2

Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Enhet	Pris
Överlapp				
86050030	4,8x20	2x1,0	f/250	80,00
86050040	6,3x22	2x1,5	f/250	146,50
86050045	6,3x32	2x1,5	f/200	145,00

Byggskruv Borrande

Förzinkad skruv av **sätthärdat kolstål**. Nyckelvidd 8 mm.

Användningsområde: Borrande för montage på balk.

Borrande utan tätningsbricka.

Korrosivitsklass C2



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Enhet	Pris
Balk				
86050010	5,5x24	3-8	f/250	267,50
86050015	5,5x25	2-6	f/250	122,50
86050005	5,5x32	4-12	f/250	333,00
86050008	5,5x51	12	f/150	582,50
86050020	6,3x25	2-6	f/250	267,50

Byggskruv Rostfri Borrande

Borrande skruv av **rostfritt stål 2332 A2** med påsvetsad kolstålspets. 16 mm rostfri bricka med påvulkat EPDM-gummi. Nyckelvidd 8 mm.

Användningsområde: Borrande för montage på balk.

Borrande med tätningsbricka.

Korrosivitsklass C4



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Enhet	Pris
Balk				
86070022	5,5x22	1-4	f/250	660,50
86070026	5,5x26	3-6	f/250	735,50
86070032	5,5x32	3-6	f/250	1035,00
86070038	5,5x38	6-12	f/200	759,00
86070386	5,5x38	3-6	f/250	868,50
86070043	5,5x43	2x1,5	f/200	880,00



Fönsterblecksskruv Rostfri

Av rostfritt stål 2332 A2 med kullrigt huvud.

Bits Fyrkant NR:1

Artnr.85250049. Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
85250030	4,0x19	Blank	f/1000	499,00
85250031	4,0x19	80 Vit	f/1000	623,00
85250032	4,0x19	01 Svart	f/1000	623,00
85250033	4,0x19	20 Mörkgrå	f/1000	623,00
85250034	4,0x19	22 Mörkröd	f/1000	623,00
85250035	4,0x19	33 Ärggrön	f/1000	623,00
85250036	4,0x19	56 Mörkbrun	f/1000	623,00
85250038	4,0x19	42 Brunröd	f/1000	623,00
85250039	4,0x19	45 Silver	f/1000	623,00
85250042	4,0x19	15 Mörksilver	f/1000	623,00
85250043	4,0x19	30 Grå	f/1000	623,00
85250044	4,0x19	60 Zinkgrå	f/1000	623,00
85250049	4,0x19	Koppar	f/1000	623,00
85250130	4,0x25	Blank	f/1000	548,00
85250131	4,0x25	80 Vit	f/1000	664,50
85250132	4,0x25	01 Svart	f/1000	664,50
85250134	4,0x25	22 Mörkröd	f/1000	664,50
85250145	4,0x25	45 Silver	f/1000	664,50

Bleckskruv Protect 4

Sågtandad spets

Ytbehandlad härdad skruv som är lämplig för alla infästningar utomhus. Korrosivitsklass C4



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
85251000	4,0x19	Blank	f/500	122,50
85251001	4,0x19	01 Svart	f/500	213,00
85251015	4,0x19	15 Mörksilver	f/500	213,00
85251020	4,0x19	20 Mörkgrå	f/500	213,00
85251022	4,0x19	22 Mörkröd	f/500	213,00
85251030	4,0x19	30 Grå	f/500	213,00
85251033	4,0x19	33 Ärggrön	f/500	213,00
85251042	4,0x19	42 Brunröd	f/500	213,00
85251045	4,0x19	45 Silver	f/500	213,00
85251056	4,0x19	56 Mörkbrun	f/500	213,00
85251060	4,0x19	60 Zinkgrå	f/500	213,00
85251080	4,0x19	80 Klarvit	f/500	213,00



Glidklammerskruv Protect 4

Sågtandad spets

Ytbehandlad härdad skruv som är lämplig för alla infästningar utomhus. Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85304230	4,2x30	f/500	141,50



Klammerskruv

Av rostfritt stål 2332 A2 med sågtandad gänga.

För infästning av klammer. Torxspår T-15.

Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85300030	4,2x30	f/1000	572,00



Rostfri Skruv

Av rostfritt stål 2332 A2 Förzänkt huvud med

Torxspår T-15. Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85300290	4,0x30	f/1000	595,00
85300295	4,0x40	f/500	364,00



Rännkroksskruv Protect 4

Sågtandad spets

Ytbehandlad härdad skruv som är lämplig för alla infästningar utomhus. Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85314835	4,8x35	f/250	92,50



Rännkroksskruv

Av rostfritt stål 2332 A2 för infästning av rännkrok mm.

Kullrigt huvud med Torxspår T-25.

Korrosivitsklass C4

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85304838	4,8x38	f/250	186,00
85304850	4,8x50	f/100	156,00
85304875	4,8x75	f/100	156,00

Montageskruv

Montageskruv av **sätthärdat kolstål**, förzinkad och lackerad.
 Stor flat skalle med Phillips krysspår nr 2.

Användningsområde: Infästning av vindskivebeslag m m.

Korrosivitsklass C2



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Utför	Enhet	Pris
85250213	4,2x14	2x0,9	förz	f/1000	114,50
85250219	4,2X19	2x0,9	förz.	f/500	61,50
85250225	4,2X25	2x0,9	förz	f/500	68,50
85250232	4,2X32	2x0,9	förz	f/500	96,50
85250245	4,2X45	2X0,9	Förz	f/250	65,50
85250265	4,2x65	2x0,9	Krom	f/200	110,00
85250285	4,2x85	2x0,9	Krom	f/150	114,50
85250201	4,2x14	2x0,9	01 svart	f/1000	297,50
85250215	4,2x14	2x0,9	15 mörksilv.	f/1000	297,50
85250220	4,2x14	2x0,9	20 mörkgrå	f/1000	297,50
85250222	4,2x14	2x0,9	22 mörkröd	f/1000	297,50
85250230	4,2x14	2x0,9	30 grå	f/1000	297,50
85250233	4,2x14	2x0,9	33 ärggrön	f/1000	297,50
85250242	4,2x14	2x0,9	42 brunröd	f/1000	297,50
85250206	4,2x14	2x0,9	45 silver	f/1000	297,50
85250256	4,2x14	2x0,9	56 mörkbrun	f/1000	297,50
85250260	4,2x14	2x0,9	60 zinkgrå	f/1000	297,50
85250280	4,2x14	2x0,9	80 vit	f/1000	297,50
85250301	4,2x25	2x0,9	01 svart	f/500	161,00
85250315	4,2x25	2x0,9	15 mörksilv.	f/500	161,00
85250320	4,2x25	2x0,9	20 mörkgrå	f/500	161,00
85250322	4,2x25	2x0,9	22 mörkröd	f/500	161,00
85250330	4,2x25	2x0,9	30 grå	f/500	161,00
85250333	4,2x25	2x0,9	33 ärggrön	f/500	161,00
85250342	4,2x25	2x0,9	42 brunröd	f/500	161,00
85250345	4,2x25	2x0,9	45 silver	f/500	161,00
85250356	4,2x25	2x0,9	56 mörkbrun	f/500	161,00
85250360	4,2x25	2x0,9	60 zinkgrå	f/500	161,00
85250380	4,2x25	2x0,9	80 klarvit	f/500	161,00
Med borrspets					
85250400	4,2x14	max 2 mm	förz	f/1000	216,00
85250401	4,2x14	max 2 mm	01 svart	f/1000	348,50
85250415	4,2x14	max 2 mm	15 mörksilv.	f/1000	348,50
85250420	4,2x14	max 2 mm	20 mörkgrå	f/1000	348,50
85250422	4,2x14	max 2 mm	22 mörkröd	f/1000	348,50
85250430	4,2x14	max 2 mm	30 grå	f/1000	348,50
85250433	4,2x14	max 2 mm	33 ärggrön	f/1000	348,50
85250442	4,2x14	max 2 mm	42 brunröd	f/1000	348,50
85250445	4,2x14	Max 2mm	45 silver	f/1000	348,50
85250456	4,2x14	Max 2mm	56 mörkbrun	f/1000	348,50
85250460	4,2x14	Max 2mm	60 zinkgrå	F/1000	348,50
85250480	4,2x14	Max 2mm	80 klarvit	f/1000	348,50

85250500	4,2x25	max 2 mm	förz	f/500	135,00
85250501	4,2x25	max 2 mm	01 svart	f/500	210,00
85250515	4,2x25	max 2 mm	15 mörksilv.	f/500	210,00
85250520	4,2x25	max 2 mm	20 mörkgrå	f/500	210,00
85250522	4,2x25	max 2 mm	22 mörkröd	f/500	210,00
85250530	4,2x25	max 2 mm	30 grå	f/500	210,00
85250533	4,2x25	max 2 mm	33 ärggrön	f/500	210,00
85250542	4,2x25	max 2 mm	42 brunröd	f/500	210,00
85250545	4,2x25	max 2 mm	45 silver	f/500	210,00
85250556	4,2x25	max 2 mm	56 mörkbrun	f/500	210,00
85250560	4,2x25	max 2 mm	60 zinkgrå	f/500	210,00
85250580	4,2x25	max 2 mm	80 klarvit	f/500	210,00
85250585	4,2x32	max 2 mm	förzinkad	f/500	179,00

Montageskruv rostfri

Montageskruv rostfri Stor flat skalle med Phillips krysspår
nr 2. Korrosivitsklass C4



Artikelnr	Storlek	Borrkap.	Utför	Enhet	Pris
85250600	4,2x14	1x0,6mm	rostfri	f/1000	249,50
85250601	4,2x 25	1x0,6mm	rostfri	f/500	335,00
85250610	4,2X45	1x0,6mm	rostfri	f/400	514,00
85250615	4,2X65	1x0,6mm	rostfri	f/200	467,00
85250701	4,2X25	1x0,6mm	Svart/rf	f/500	422,00
85250780	4,2x25	1x0,6mm	Vit/rf	f/500	422,00

Isolerskruv

Isolerskruv med borrarpspets för infästning av isolering i plåt upp till 2x1,0 mm. Förzinkad samt rusperbehandlad.

Förzänkt huvud med Phillips krysspår nr 2 alt. med sexkantskalle, nyckelvidd 8 mm.



Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
Phillips krysspår nr 2				
85604850	4,8x50	PH2	f/1000	924,50
85604865	4,8x65	PH2	f/500	511,50
85604870	4,8x70	PH2	f/500	613,50
85604880	4,8x80	PH2	f/500	777,00
85604890	4,8x90	PH2	f/500	998,50
856048100	4,8x100	PH2	f/500	1104,50
856048110	4,8x110	PH2	f/500	1208,50
856048120	4,8x120	PH2	f/500	1381,00
856048130	4,8x130	PH2	f/500	1574,50
856048140	4,8x140	PH2	f/500	1681,50
856048150	4,8x150	PH2	f/500	2330,50
Sexkantskalle 8 mm				
85654850	4,8x50	8 mm	f/1000	924,50
85654860	4,8x60	8 mm	f/500	519,00
85654870	4,8x70	8 mm	f/500	613,50
85654880	4,8x80	8 mm	f/500	777,00
85654890	4,8x90	8 mm	f/500	998,50
856548100	4,8x100	8 mm	f/500	1208,50
856548110	4,8x110	8 mm	f/500	1295,00
856548120	4,8x120	8 mm	f/500	1364,50
856548130	4,8x130	8 mm	f/500	1572,50
856548140	4,8x140	8 mm	f/500	1731,50
856548150	4,8x150	8 mm	f/500	2413,00
856548160	4,8x160	8 mm	f/500	2537,50
856548180	4,8x180	8 mm	f/500	3004,50
856548200	4,8x200	8 mm	f/250	2084,00
856548230	4,8x230	8 mm	f/250	2693,50
856548260	4,8x260	8 mm	f/250	3465,50
856548290	4,8x290	8 mm	f/250	3777,50
Bricka till isolerskruv				
85660040	40x0,8	stål fz	f/500	379,50
85660080	80x0,8	stål fz	f/500	1146,50



Gipsskruv

Gipsskruv för infästning i stålregel alt. trä. Förzänkt huvud med Phillips krysspår nr 2.

Av blankförzinkat stål. **Artikelnr 817380 vitlackerad.**

Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
817320	3,5x25	stålreg. 0,9	f/1000	131,00
817321	3,5x38	stålreg. 0,9	f/1000	164,00
817322	3,5x50	stålreg. 0,9	f/500	126,00
817325	3,9x30	trä	f/1000	126,00
817338	3,9x41	trä	f/500	164,00
817350	3,9x50	trä	f/500	138,00
817332	3,9x30	Utv/kromat	f/1000	340,00
817380	3,9x30	trä/vitlack.	f/1000	340,00



Träskruv

TFT sätthärdad, förzinkad och glidmedelsbehandlad träskruv av stål. Sågtandad gänga. Torxspår T-25.

Artikelnr	Storlek	Utför.	Enhet	Pris
85255035	5,0x35	fzb	f/500	220,00



Wing-skruv

Sätthärdadat kolstål förzinkad

Försedd med borrhetspets och fräsvingar för frigångsborrning i mjuka material .

Andvändningsområde:Montage av trä och fiberplattor på plåt.

Bits PH NR2

Artikelnr	Storlek	Borrhets.	Enhet	Pris
85154860	4,8X60	3,5	f/200	338,00



Lättbetong-skruv

Gulkromaterad

TFT ;Försänkt


TRT;Kullrig skalle

Bits T40

Artikelnr	Storlek	utförande	Enhet	Pris
85158100	8,0X100	TRT	f/50	608,50
85158140	8,0X140	TFT	f/50	868,50

Träskruv


T6S sexkantskruv. Varmförzinkat utförande.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
818160	6x50	f/200	260,00
818165	8x40	f/100	168,00
818166	8x50	f/100	175,00
818167	8x65	f/100	250,00
818168	8x75	f/100	269,00
818169	8x100	f/100	315,00
818175	10x50	f/100	334,00
818176	10x65	f/50	186,00
818177	10x75	f/50	218,00
818178	10x100	f/50	213,00

Sexkantskruv

M6S helgängad sexkantskruv, blankförzinkad.



Artikelnr	Storlek	Gänga	Enhet	Pris
85750530	5x30	M5	f/200	128,00
85750616	6x16	M6	f/200	83,00
85750620	6x20	M6	f/200	88,50
85750625	6x25	M6	f/200	93,50
85750630	6x30	M6	f/200	91,50
85750820	8x20	M8	f/100	130,00
85750825	8x25	M8	f/200	159,00
85750830	8x30	M8	f/200	206,00
85750850	8x50	M8	f/100	206,00
85751020	10x20	M10	f/100	107,00
85751025	10x25	M10	f/100	130,00
85751030	10x30	M10	f/100	159,00

Mutter

M6M sexkantsmutter, blankförzinkad.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85750005	M5	f/200	30,00
85750006	M6	f/200	37,50
85750008	M8	f/200	38,50
85750010	M10	f/200	82,00
	med fläns		
85750016	M6	f/200	62,50
85750018	M8	f/200	95,50
85750020	M10	f/100	110,00

Bricka


BRB rundbricka blankförzinkad.
 SRKB karosseribricka blankförzinkad.
 S4B fyrkantsbricka varmförzinkad



Artikelnr	Storlek	Typ	Enhet	Pris
818130	6,4x12	BRB	f/200	27,00
818131	8,4x16	BRB	f/200	38,00
818132	10,5x22	BRB	f/200	103,00
818140	7,0x22	SRKB	f/200	70,00
818141	9,0x28	SRKB	f/100	89,00
818142	11,0x28	SRKB	f/100	95,00
818143	12,5x35	SRKB	f/100	173,00
818145	9x25	S4B	f/100	218,00
818146	11x30	S4B	f/100	306,00

Plåtskruv


Wingspeed ventilationsskruv för alla typer av plåtmontage.
 Av sätthärdat kolstål, blankförzinkad.
 Nyckelvidd 1/4'' med spår. Borrkapacitet 2x0,7 mm.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
816009	4,2x9,5	f/1000	156,00
816010	4,2x13	f/1000	156,00

Plåtskruv

Wingspeed Combi ventilationsskruv för alla typer av plåtmontage.
 Av sätthärdat kolstål, blankförzinkad.
 Nyckelvidd 1/4'' med combikrysspår.
 Borrkapacitet 2x0,9 mm.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85130095	4,2x9,5	f/2000	400,50
85130130	4,2x13	f/2000	453,50

Plåtskruv


Wingspeed ventilationsskruv för alla typer av plåtmontage.
Av sätthärdat kolstål, blankförzinkad.
Nyckelvidd 1/4" med spår. Borrkapacitet 2x0,9 mm.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85130319	4,2x19	f/1000	296,50
85130325	4,2x25	f/500	218,50
85130338	4,2x38	f/500	276,50
85130350	4,2x50	f/250	216,50
85130375	4,2x75	f/250	262,00

Borrskruv

Borrskruv av sätthärdat kolstål, blankförzinkad.
Nyckelvidd 1/4". Borrkapacitet 2,25 – 4,30 mm.
För sammanfogning av plåt eller infästning i tunna profiler.



Artikelnr	Storlek	Borrkap	Enhet	Pris
85130395	3,5x9,5	2,25	f/2000	369,00
85950400	4,2x9,5	2,75	f/2000	390,00
85130400	4,2x13	2,75	f/2000	412,00
85130419	4,2x19	2,75	f/1000	287,00
85130425	4,2x25	2,75	f/1000	297,00
85130513	4,8x13	4,30	f/1000	359,00
85130516	4,8x16	4,30	f/500	218,50
85130519	4,8x19	4,30	f/500	218,50
85130532	4,8x32	4,30	f/500	317,00
85130538	4,8x38	4,30	f/500	345,50
85130550	4,8x50	4,30	f/250	214,00



Betongskruv

MULTI-MONTI elförzinkad betongskruv för infästning i betong utan plugg. Skruvkroppen har samma dimension som borrhålet, vilket gör att den skär sin egen gänga i hålväggen.

MMS-S med sexkantshuvud, nyckelvidd 13 mm.

MMS-K med kullrigt huvud, Torxspår T-40.

MMS-I med kombinerat M8/M10 skarvmutterhuvud. Nyckelvidd 13 mm.

MMS-ST med sexkant M8 resp. M10 gänghuvud. Nyckelvidd sexkant 10 resp. 13 mm.

Typgodkänd enligt Boverkets Byggregler

§ 7:33 – Betongkonstruktioner, dimensionering genom provning.

8:12 – Stålkonstruktioner, beständighet.

8:33 – Stålkonstruktioner, dimensionering genom provning.

8:41 – Stålkonstruktioner, skruvförband, material.

Artikelnr	Storlek	Typ	Borr	Enhet	Pris
85755000	7,5x50	MMS-S	6 mm	f/100	744,00
85755045	7,5x45	MMS-K	6 mm	f/100	205,00
85755050	7,5x55	MMS-I	8 mm	f/50	220,00
85755055	7,5x55	MMS-I	6 mm	f/100	475,00
85755076	7,5x60	MMS-ST	6 mm	f/100	281,00
85755170	10x70	MMS-ST	8 mm	f/50	280,00

Expanderbult

Expanderbult i stål med mutter och bricka, elförzinkad och gulkromaterad min 5 µ. För infästning i betong.

Borrdiametern är lika som expanderdiametern.



Artikelnr	Storlek	Gänga	Borrdjup	Enhet	Pris
817201	6x45	M6	40 mm	f/100	310,00
817202	6x65	M6	50 mm	f/100	385,00
817205	8x50	M8	45 mm	f/100	372,50
817206	8x75	M8	65 mm	f/100	499,00
817207	8x90	M8	65 mm	f/50	298,50
817209	10x65	M10	60 mm	f/50	330,50
817212	10x100	M10	70 mm	f/50	426,50

Slagankare

Slagexpander i metall, invändigt gängad med konat rör och kil. Gulkromaterad min 5 my.

För infästning i betong eller natursten.




Artikelnr	Storlek	Gänga	Borr Ø	Enhet	Pris
817220	8x30	M8	10 mm	f/100	210,00
817221	10x40	M10	12 mm	f/50	312,00
Slagdorn					
817224	M8			st	78,00
817225	M10			st	85,50

Spikplugg

Plugg med krage och förmonterad skruvspik för enkel montering i betong m m. Borrdiametern är lika som expanderdiametern.

Artikelnr 85000210 i rostfritt utförande.


Artikelnr 85010530 i försänkt utförande



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85000175	5x30	f/300	180,00
85000180	5x40	f/200	131,00
85000185	6x40	f/200	147,50
85000190	6x60	f/100	88,50
85000195	8x60	f/100	122,50
85000210	6x40	f/200	393,00
85010530	5x30	f/300	283,00

Lättbetongplugg

Lättbetongplugg för effektiv infästning i lättbetong. Invändig sexkant i plugghuvudet gör att iskruvningen blir enkel med sexkantsnyckeln.



Artikelnr	Storlek	Borr Ø	Enhet	Pris
817215	8x60	10 mm	f/50	343,00
Nyckel				
817217	8 mm		st	43,50



Fasadplugg

Nylonplugg med krage och elförzinkad skruv sexkanthuvud.
Användningsområde: Lämplig inom olika områden av genomsticksmontage genom stål, trä, etc för infästning i betonghålstén, håltegel, lättbetong och leca.

Artikelnr	Storlek	Borr	Enhet	Pris
85070080	5,5x85	8mm	f/50	310,00
85070010	5,5x105	8mm	f/50	326,50
85070012	5,5x125	8mm	f/50	348,50
85070105	7,0x105	10mm	f/50	364,00
85070115	7,0x120	10mm	f/50	504,50
85070135	7,0x135	10mm	f/50	749,00
85070160	7,0x160	10mm	f/50	847,50



Plastplugg

TP-plugg för infästning i betong, tegel och lättbetong. Genom vingarna förhindras pluggen att rotera vid idragning.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
85000150	5x25	gul	f/200	52,00
85000155	5,5x35	röd	f/200	52,00
85000160	8x40	brun	f/200	100,00
85000165	10x50	blå	f/100	78,00
85000170	12x60	grön	f/100	168,00
85000172	14x70	grå	f/25	99,00



Nylonplugg

Nylonplugg för infästning i betong, tegel och lättbetong.
Genom vingarna förhindras pluggen att rotera vid idragning.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85000005	5,5x25	f/200	39,50
85000006	6x30	f/200	48,00
85000008	8x40	f/100	41,50

Gipsexpander

Elförzinkad gipsexpander i metall, komplett med skruv.
Monteras i enkel eller dubbel gips med montageverktyg
artikelnr 910615.



Artikelnr	Storlek	Greppomr	Enhet	Pris
817310	M5x60	3-16	f/50	141,50
817311	M5x74	19-32	f/50	156,00
817313	M6x60	3-16	f/50	158,00
817314	M6x74	19-32	f/50	177,00

Blecknit

Med försänkt lågkullrig skalle. Förzinkat glödgat stål.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
802005	3x8	f/2000	662,40
802007	4x9	f/1000	685,00
802009	5x12	f/1000	1007,00

Blindnitmutter

Blindnitmutter av aluminium med krage



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85830060	M6	f/500	832,00
85830080	M8	f/250	498,00

Lackerad nit


Öppen lackerad blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud.



Artikelnr	Storlek	Utför.	Enhet	Pris
85328001	3,2x8	01 svart	f/1000	144,50
85328015	3,2x8	15 mörksilver	f/1000	144,50
85328020	3,2x8	20 mörkgrå	f/1000	144,50
85328022	3,2x8	22 mörkröd	f/1000	144,50
85328030	3,2x8	30 grå	f/1000	144,50
85328033	3,2x8	33 ärggrön	f/1000	144,50
85328042	3,2x8	42 brunröd	f/1000	144,50
85328045	3,2x8	45 silver	f/1000	144,50
85328056	3,2x8	56 mörkbrun	f/1000	144,50
85328060	3,2x8	60 zinkgrå	f/500	144,50
85328080	3,2x8	80 vit	f/500	144,50
85328201	3,2x10	01 svart	f/1000	168,50
85328206	3,2x10	06 silvermet.	f/1000	168,50
85328236	3,2x10	56 mörkbrun	f/1000	168,50
85328242	3,2x10	42 brunröd	f/1000	168,50
85328280	3,2x10	80 vit	f/1000	168,50
85328101	3,2x12	01 svart	f/1000	246,50
85328180	3,2x12	80 vit	f/1000	246,50
85328301	4,0x10	01 svart	f/500	164,50
85328380	4,0x10	80 vit	f/500	164,50

Lackerad nit


LUFTTÄT lackerad blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud.



Artikelnr	Storlek	Utför.	Enhet	Pris
85338301	3,2x11	01 svart	f/1000	342,00
85338315	3,2x11	15 mörksilver	f/1000	342,00
85338320	3,2x11	20 mörkgrå	f/1000	342,00
85338322	3,2x11	22 mörkröd	f/1000	342,00
85338330	3,2x11	30 grå	f/1000	342,00
85338333	3,2x11	33 ärggrön	f/1000	342,00
85338342	3,2x11	42 brunröd	f/1000	342,00
85338345	3,2x11	45 silver	f/1000	342,00
85338356	3,2x11	56 mörkbrun	f/1000	342,00
85338360	3,2x11	60 zinkgrå.	f/1000	342,00
85338380	3,2x11	80 vit	f/1000	342,00

Ventilationsnit


Blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud.
Lufttät med stort greppområde.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85328000	3,2x8,0	f/1000	164,50
85329500	3,2x9,5	f/1000	207,00
85321100	3,2x11	f/1000	210,00
85409500	4,0x9,5	f/500	104,00
85401250	4,0x12,5	f/500	155,00
85401650	4,0x16,5	f/500	179,00
85481050	4,8x10,5	f/500	154,00
85481500	4,8x15,0	f/500	194,50
85481650	4,8x16,5	f/250	131,00
85482450	4,8x24,5	f/200	133,00

Ventilationsnit


Multigrip blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud. Lufttät med stort greppområde.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
800003	3,2x11	f/1000	235,00

Ventilationsnit

Multigrip blindnit av mjukt stål med stålsplint och kullrigt huvud. Lufttät med stort greppområde.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
800115	3,2x9,5	f/1000	320,00

Trycktät nit

Trycktät blindnit av aluminium med stålsplint och kullrigt huvud.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
85810308	3,2x8,0	f/1000	321,50
85810310	3,2x9,5	f/1000	387,00
85810409	4,0x9,5	f/500	183,00
85810411	4,0x11,0	f/500	193,50
85810412	4,0x12,5	f/500	206,00
85810509	4,8x9,5	f/500	212,00
85810511	4,8x11,0	f/500	223,50
85810512	4,8x12,5	f/500	244,50

Rostfri nit

Rostfri, öppen blindnit med kullrigt huvud.



<u>Artikelnr</u>	<u>Storlek</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>
85820308	3,2x8,0	f/1000	665,00
85820310	3,2x10,0	f/1000	740,00
85820408	4,0x8,0	f/500	570,00
85820410	4,0x10,0	f/500	635,00
85820510	4,8x10,0	f/500	705,00

Kopparnit

Blindnit av koppar med bronsplint och kullrigt huvud.



<u>Artikelnr</u>	<u>Storlek</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>
85823008	3,2x8,0	f/1000	507,50

Utefog

BEVEGOLINE[®] utefog. Plastisk, butylgummibaserad tätningssmassa för utomhusbruk. Fäster mot de flesta byggmaterial. Fogen är övermålningsbar.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211701	0,3 l	vit	st	24,00
211702	0,3 l	svart	st	24,00
211703	0,3 l	brun	st	24,00
211704	0,3 l	grå	st	24,00

Byggsilikon

BEVEGOLINE[®] byggsilikon. Högelastisk lättsprutad fogmassa. Fäster mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211710	0,3 l	transp.	st	47,00
211711	0,3 l	vit	st	47,00
211712	0,3 l	svart	st	47,00
211713	0,3 l	brun	st	47,00
211714	0,3 l	grå	st	47,00

Hybridfogmassa

BEVEGOLINE[®] hybridfogmassa MS20. Högelastisk och övermålningsbar A-fogmassa som kombinerar de bästa egenskaperna hos silikon och polyuretan med god vidhäftning.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211716	0,3l	Tranp.	st	67,00
211717	0,3 l	svart	st	60,00
211718	0,3 l	vit	st	60,00
211719	0,3 l	grå	st	60,00

Ventilationsfogmassa

BEVEGOLINE[®] ventfogmassa är en gummiliknande tixotrop pasta byggd på akryldispersion. Lämplig för alla typer av tätning vid ventilationsarbeten. Färg: grå.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
5500030	0,3 l	st	25,00
5500050	5,0 l	st	222,00



Silikon

Silikon Sanitär. Antimögelbehandlad silikon med god vidhäftning på glatta material som glas, kakel eller porslin.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211725	0,3 l	transp	st	47,00
211726	0,3 l	vit	st	47,00



Fogskum

Snabbhärdande, expanderande polyuretanskum för tätning och isolering. Freonfri drivgas.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210530	700 ml	st	82,00



Tätningssmassa WATER-PROOF

För användning i alla väder, spricköverbryggande fiberförstärkt, kan appliceras på våta underlag för användning på tak, rännalar, falsar, ventilations och skorstensanslutningar, rör, etc.

Vid sprickor över 2mm använd armeringsväv. Bredd 0,20mm

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
WATERPROOF1	1 lit	st	275,00
WATERPROOF5	5 lit	st	1226,00
WATERVÄV	0,20	M	18,00



Tätningssmassa

Bostik 1575. Lösningssmedelsbaserad, tixotrop butylgummimassa. Avsedd för tätning av överlappsskarv i ventilationskanaler, fläktrumsväggar, etc. Färg: grå.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53800050	5 l	st	471,00



Tättningsmassa

Bostik 1600. Vattenbaserad akryltätmassa för tätning av ventilationskanaler, rörgenomgångar och liknande. Kan appliceras på fuktiga och kalla ytor. Ger ej korrosionsskador. Färg: grå.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53811003	0,3 l	st	40,00
53811050	5 l	st	311,00

Butylmassa

Bostik 1590. Butylbaserad, segplastisk tättningsmassa med god vidhäftning mot metall. Den torkade fogen får en mjuk, gummiliknande konsistens. För höga täthetskrav. Färg: grå.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53822003	0,3 l	st	68,00

Latexfogmassa

Latexfogmassa, övermålningsbar för inne- och utebruk. Tätar mot damm, fukt, drag och ljud. Fäster på de flesta byggmaterial.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211730	0,3 l	vit	st	22,00
211730	0,3 l	svart	st	31,00

Tättningslim

Bostik 1760. Fogfyllande, snabbtorkande syntettättningslim. För tätning av plåtkonstruktioner där man kräver bensin- och oljebeständighet. Färg: grå.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53855003	0,3 l	st	104,00



Tätningsslim

Bostik Lim & Tät. Både lim och tätningssmedel. Har hög vidhäftning mot de flesta material, speciellt bra mot metall. Fäster även på kalla och fuktiga ytor. Färg: beige.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53877003	0,3 l	st	48,00



Ventilationslim

Bostik 7107. För limning av lätta isolermaterial, hård och mjuk PVC mot galvplåt, trä, betong, etc. Färg: vit.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
53881150	10 l	st	694,00



Tätningsslim

ABRA K 500 är ett lim och tätningssmedel med god vidhäftning till flesta material. Är baserat på syntetiskt gummi och konstharts. Färg: beige.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
5400510	0,3 l	st	72,00



Tätningssmedel

ABRA A95. Vattenbaserad fogmassa för ventbranschen. Klarar temperaturer mellan -5° C till +80° C. Färg: grå.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
5400502	0,3 l	st	28,00
5400503	5 l	st	313,00



Tätningssmedel

ABRA B75. Elastiskt tätningssmedel för ventbranschen. Lösningssmedelsbaserat. Klarar temperaturer mellan -30° C till +70° C. Färg: grå.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
5400500	0,3 l	st	57,00
5400501	5 l	st	447,00



Tättningsmedel

ABRA VENT ventfogmassa är baserad på en vatten- och oljeresistent gummiblandning. Ventfogmassan är brandfarlig varför normala säkerhetsföreskrifter skall iakttagas. Färg: grå.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
5400505	0,3 l	st	87,00



Flytande gummi

RUNOTEX. Butylgummibaserat. God vidhäftning till de flesta underlag. Halvblankt.
Åtgång: Plåttak 1 1/4 m², papptak 1 1/3 m².

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210642	5 l	svart	st	865,00

Gummispackel

RUNOTEX. Baserat på EPDM-gummi. Klubbfri efter 30 min.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210658	0,3 l	vit	st	68,00
210659	0,3 l	svart	st	68,00
210660	0,3 l	röd	st	68,00
210661	0,3 l	brun	st	68,00
210662	0,3 l	grå	st	68,00



Fogmassa

RUNOTEX TIX. Butylgummibaserad, transparent och övermålningsbar.

Artikelnr	Storlek	Förpackn	Enhet	Pris
210650	0,3 l	patron	st	91,00

Silikon

ABRA Byggsilikon. Kemiskt neutral och permanent elastisk vattenresistent och åldringsbeständig. Krymper inte efter applicering. God vidhäftning till de flesta byggmaterial. Innehåller antimögelmedel. -60 till +200 grader



Artikelnr	Storlek	färg	Enhet	Pris
210665	0,3l	trans	st	61,00
210666	0,3 l	vit	st	61,00
210667	0,3 l	svart	st	61,00
210668	0,3 l	grå	st	61,00
210669	0,3 l	brun	st	61,00

Abratex Utefog

Speciellt utvecklad för fogning mellan lackad plåt och tegel och flesta övriga material -20 till +80 grader



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
2400170	0,3 l	svart	st	50,00
2400171	0,3 l	brun	st	50,00
2400172	0,3 l	röd	st	50,00
2400173	0,3 l	grå	st	50,00
2400174	0,3 l	vit	st	50,00
2400175	0,3 l	tegelröd	st	50,00
2400176	0,3 l	mörkgrå	st	50,00

ABRA Brandfog 1500C

Brandresistent tätningssmassa för tätning av sprickor och skarvar runt rörgenomgångar .



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
5400180	0,3 l	svart	st	113,00



Falsolja

ABRATEX 80. Baserad på icke torkande oljor. Innehåller inga lösningsmedel.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210010	5 l	st	802,00
210005	1,0 l	st	190,00



Falstättning

ABRA M82. Butylgummibaserad, blåaktig färg.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210012	0,3 l	st	92,00



Tvättmedel

ABRATEX TVÄTT. Ammoniakbaserat. För tvätt av plåttak före målning. Åtgång: ca 1 l / 10 m².

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210601	25 l	st	608,00



Förtunning

ABRATEX 44. Innehåller xylen.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210600	5 l	st	316,00



Lacknafta

ABRA. För diverse rengöringsarbeten i samband med målning.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210618	1 l	st	46,00



Plastisolprimer

ABRATEX grundfärg för ommålning av plastisolbelagd plåt. Fungerar som s.k.mjukgörarstopper. Övermålningsbar med ABRA TOP.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210619	5 l	st	742,00



Mönja

ABRATEX MÖNJA AQUA. Grundfärg för rostiga ytor. Helt fri från bly. Åtgång: Handmålning 1 l / 8 m². Spädes vid behov med vatten.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210631	2,5 l	st	426,00



Takfärg Flexcoat

ABRATEX flexcoat. Miljöanpassad tjockfilmsfärg baserad på gummiemulsion akrylat. Utmärkt på gamla tak.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210642	5l	st	865,00



Takfärg

ABRATEX GRUND. Alkalisäker för plåttaksmålning. Akrylgummibaserad. Färgåtgång: Handmålning 1 l / 5 m², sprutmålning 1 l / 7 m².

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210603	12 l	st	1711,00



Takfärg

ABRATEX TOP. För plåttaksmålning. Akrylgummibaserad och godkänt halkskydd. Matt. Färgåtgång: Handmålning 1 l / 5 m², sprutmålning 1 l / 4 m².

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210604	12 l	05 vit	st	1612,00
210605	12 l	svart 21	st	1612,00
210607	12 l	kopparbrun 384	st	1612,00
210608	12 l	skiffergrå 035	st	1612,00
210609	12 l	rödbrun 11	st	1612,00
210611	12 l	tegelröd 742	st	1612,00
210612	12 l	takgrön 14	st	1612,00
210613	12 l	ärggrön 15	st	1612,00
210614	12 l	ljusgrå 18	st	1612,00
210615	12 l	Mellangrå 19	st	1612,00




Takfärg

ABRATEX SLÄT. Halvblank färg utan halkskydd. För målning av beslag, rännor m.m. I övrigt lika TOP86. Färgåtgång vid handmålning: 1 l / 7 m².

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210771	2,5 l	vit 05	st	464,00
210772	2,5 l	svart 21	st	464,00
210773	2,5 l	kopparbrun 384	st	464,00
210774	2,5 l	rödbrun 11	st	464,00
210775	2,5 l	tegelröd 742	st	464,00
210776	2,5 l	Ärggrön 15	st	464,00
210777	2,5 l	Zinkgrå 244	st	464,00
210778	2,5 l	Silver 045	st	464,00

NOXYDE Färg

Noxyde är en vattenburen, UV-beständig akryldispersion som appliceras till ett tjock (350my) tätande och korrosionsskyddande membran med mycket stark vidhäftning. Artnr: NOXAVFETT5 är avfettningsmedel.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
NOX1020	20 kg	10-Röd	st	2935,00
NOX105	5kg	10-Röd	st	765,00
NOX5020	20kg	50-Svart	st	2935,00
NOX505	5kg	50-Svart	st	765,00
NOX703220	20kg	7032-Grå	st	2935,00
NOX70325	5kg	7032-Grå	st	765,00
NOXAVFETT5	5 LIT		st	1025,00



Rengöringsmedel

CC-CLEANER. Alkaliskt, tixotropt tvättmedel innehållande ammoniak. Spädes med ca 4 delar vatten. Vid starkt nedsmutsade eller färska plastisolytor användes CC-Cleaner utspädd. Lagras frostfritt.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210740	10 l	st	505,00



Avfettningsmedel

Q13 MILJÖ. Högkoncentrerat, spädes med vatten.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210702	5 l	st	298,00



Betningsmedel

ISOQUICK. Används på förzinkade ytor.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210701	5 l	st	298,00



Takfärg

SERABLOCK. Snabbtorkande rostskyddspigmenterad grundfärg för zink-, aluminium- och stålytor. Vid applicering på färska zinkytor krävs sandsvepning eller slipning. På äldre zinkytor krävs rengöring med vatten eller emulsionstvätt. Sprutmålas eller penselstrykes. Täcker 7-11 m²/l. Mattglans. Lämpliga täckfärger: Isotrol och Repco.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210741	10 l	st	1211,00



Täckfärg

ISOTROL. Grundfärg, linoljebaserad. Täcker 10-12 m²/l.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210704	10 l	gul	st	1441,00



Täckfärg

ISOTROL. Täckfärg, linoljebaserad med halkskydd.
Täcker 6-7 m²/l.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210706	10 l	svart	st	1540,00
210710	10 l	röd	st	1540,00
210712	10 l	brun	st	1540,00
210714	10 l	mörkgrå	st	1540,00
210715	10 l	grå	st	1540,00
210716	10 l	grön	st	1540,00



Täckfärg

ISOTROL. Täckfärg, linoljebaserad. Slät utan halkskydd. Täcker 6-7 m²/l.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210731	5 l	svart	st	840,00
210732	5 l	röd	st	840,00
210733	5 l	brun	st	840,00
210734	5 l	grå	st	840,00
210735	5 l	grön	st	840,00
210736	5 l	mörkgrå	st	840,00



Täckfärg

REPCO. Underhållsfärg för plastisol av akryltyp med godkänt halkskydd. Täcker ca 8 m²/l.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210742	10 l	svart	st	1449,00
210743	10 l	mörkröd	st	1449,00
210744	10 l	brun	st	1449,00
210745	10 l	grå	st	1449,00
210746	10 l	ljusröd	st	1449,00
210747	10 l	ärggrön	st	1449,00



Täckfärg

ISOSPEED. Mellanstrykningsfärg av linoljealkyd för polyesterprimad plåt. Täcker ca 7 m²/l.

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
210750	10 l	svart	st	1217,00
210752	10 l	röd	st	1217,00

Sprayfärg

Halvblank täckfärg i sprayförpackning med aerosol.



Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
211740	400 ml	svart	st	81,00
211745	400 ml	vit	st	81,00
211750	400 ml	röd	st	81,00
211755	400 ml	Vit 9010	st	81,00

Kallgalvaniseringspray

Rostskyddsprimer passande alla metaller. Innehåller över 90 % zink. Reparerar skadade ytor och kan användas på rengjorda, rostiga ytor. Sprayflaska.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
210640	0,4 l	st	140,00

Silicone

CRC Silicone LG är ett syntetiskt smörj- och släppmedel.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
9080524416	400 ml	st	82,00

Maskinolja

CRC Maskinolja LG är ett effektivt smörjmedel.



Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
9080524671	400 ml	st	94,00

Universalolja 5-56

Maskinolja är ett effektivt smörjmedel.

Artikelnr	Storlek	Enhet	Pris
9080500127	200 ml	st	63,90



Bättringsfärg Lackstift

12ml

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
2110015	12ml	01 svart	st	95,55
2110016	12ml	01 svart matt	st	95,55
2110044	12ml	15 mörk silver	st	95,55
2110087	12ml	20 mörkgrå	st	95,55
2120087	12ml	20 mörkgrå matt	st	95,55
2110758	12ml	22 mörkröd	st	95,55
2120758	12ml	22 mörkröd matt	st	95,55
2110461	12ml	30 grå	st	95,55
2110975	12ml	33 ärggrön	st	95,55
2110742	12ml	42 brunröd	st	95,55
2120742	12ml	42 brunröd matt	st	95,55
2110045	12ml	45 silver	st	95,55
2110434	12ml	56 mörkbrun	st	95,55
2120434	12ml	56 mörkbrun matt	st	95,55
2120244	12ml	60 zinkgrå matt	st	95,55
2110001	12ml	80 vit	st	95,55
2120001	12ml	80 vit matt	st	95,55



Bättringsfärg 0,25l

Burk 0,25l

Artikelnr	Storlek	Färg	Enhet	Pris
BF02501	250ML	01 svart	st	240,00
BF02501HC	250ML	01 svart matt	st	240,00
BF02544	250ML	15 mörk silver	st	240,00
BF02520	250ML	20 mörkgrå	st	240,00
BF02520HC	250ML	20 mörkgrå matt	st	240,00
BF02522	250ML	22 mörkröd	st	240,00
BF02522HC	250ML	22 mörkröd matt	st	240,00
BF02530	250ML	30 grå	st	240,00
BF02533	250ML	33 ärggrön	st	240,00
BF02542	250ML	42 brunröd	st	240,00
BF02542HC	250ML	42 brunröd matt	st	240,00
BF02506	250ML	45 silver	st	240,00
BF02555	250ML	55 koppar	st	240,00
BF02536	250ML	56 mörkbrun	st	240,00
BF02556HC	250ML	56 mörkbrun matt	st	240,00
BF02560	250ML	60 zinkgrå	st	240,00
BF02560HC	250ML	60 zinkgrå matt	st	240,00
BF02580	250ML	80 vit	st	240,00
BF02580HC	250ML	80 vit matt	st	240,00



PVC-tejp

Ventilationstejp med bra diffusionstäthet.

Artikelnr	Storlek	Längd	Enhet	Pris
53605020	50 mm	20 m	st	57,00



Ventilationstejp silver

Vävburen ventilationstejp med bra diffusionstäthet.

Artikelnr	Storlek	Längd	Enhet	Pris
53605150	50 mm	50 m	st	173,00



Eltejp

Av svart PVC.

Artikelnr	Storlek	Längd	Enhet	Pris
53601510	19 mm	20 m	st	16,50



ABRA Bitumentejp

Artikelnr	Storlek	Längd	Enhet	Pris
5400300	50mm	10m	st	194,00