

Tellus-LÖV



- Mönsterskyddad LÖV-perforering
- Tål hög undertemperatur
- Justerbar spalthöjd
- Ljudabsorbent av polyester i lådan
- Möjlighet till centrera dysorna vid stora takhöjder



Tellus-LØV är ett cirkulärt tilluftsdon med perforerade dysor för frihängande montage. Den har mycket god induktion och lämpar sig för såväl konstant som variabel luftmängd. Donet finns även med genomloppsfunktion.

Utförande

Tellus-LØV har demonterbar frontplatta med LØV-perforering och justerbar spalthöjd. Rotationsmönster är standard. Andra utblåsningsmönster på förfrågan. Lådan är isolerad med en ljudabsorbent av polyester och har mätuttag och uttagbart spjäll för injustering. Donet kan fås som standard eller i lågbyggt utförande. Standardvarianten kan även fås med genomlopp som visat i figur 3.

Material och ytbehandling

Donet är tillverkat i plåt och lackerad i RAL 9003 - glans 30. Andra färger kan fås på förfrågan. Den är isolerad med en ljudabsorbent av polyester invändigt. Anslutningen har EPDM-gummipackning.

Donet pendlas med gängstång i gänghylsa i toppen på lådan. Hylsan har M8-gängor. Om det finns önskemål att använda M6- gängstång används skiva och mutter inne i lådan.

TEKNISK INFORMATION

□

□

TROX Auranor Norge as



Postboks 100
2712 Brandbu
Grimsdal 10
NO 2760 Brandbu
Tlf. +47 61 31 35 00
firmapost@auranor.no

Online tjenester

- > Kontakta oss
-
- > försäljningskataloger
-

Service

Försäljning Sverige
+46 701752930

[Kontakt](#)

Teknisk service
+47 61 31 35 00

[Kontakt](#)

Mail
Info@trox.se

TROX I SOCIALA MEDIER
