

# Plannja Takavvattning

Innehavare/Utfärdat för

## Plannja AB

Box 143, 577 05 Järnforsen, Sverige

### Produktbeskrivning

Takavvattningssystem bestående av hängrännor och tillhörande detaljer med halvrunt tvärsnitt samt stuprör och rördelar med cirkulärt tvärsnitt. Hängrännor och stuprör är tillverkade av varmförzinkad och polyesterbelagd stålplåt alternativt aluminium-zink belagd stålplåt med godstjocklek 0,6 och 0,7 mm. Rännkrokarna är tillverkade av varmförzinkat och lackerat bandstål med godstjocklek 5 mm.

### Avsedd användning

Uppsamling och avledande av regn- och smältvatten från tak.

### Handelsnamn

Plannja Takavvattning och Plannja Siba.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Installationer för dagvatten  
Utformning

6:642 1:a stycket  
6:644 1:a meningen

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 2017 Takavvattning, version 2017 januari.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1114471 daterad 2022-11-07, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Plannja AB, Ringvägen, 577 76 Järnforsen, Sverige.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare	Plannja AB
Tillverkningsställe	Järnforsen
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	5566/93
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 92B60900, BTK P006135 och 6P08275 från RISE.  
Ritningsförteckning daterad 2017-09-18.

## Kommentarer

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612:2005 och SS-EN 1462:2004.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-09-26.

## Giltighet

Giltigt till och med 2024-06-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal stroke extending to the right.

Martin Tillander