

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1065/91

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Plannja Ventilationshuv

Innehavare	Plannja Steinwalls AB, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro, tel: 010-516 10 00, fax: 010-516 14 10, e-post: info.steinwalls@plannja.se, hemsida: www.plannja.se, org.nr: 556312-1135.
Produkt	Ventilationshuv av förzinkad och belagd stålplåt. Huvnen tillverkas i två utföranden med en eller två kanaler och finns med fast respektive ställbar överdel. Den senare för 14-45° taklutning. Huvnarna har en löstagbar överdel, vilket möjliggör rensning ovanifrån. Anslutningen mot tak är modulanpassad och finns i utförande till takpannor samt Plannjas plåtpannor och profiler. Ventilationshuvens rör är isolerat med en 30 mm tjock rörskål av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.
Avsedd användning	Takhuv för avluft. Huvnen fungerar som takgenomföring och monteras till cirkulära kanaler med dimensioner på 125 eller 160 mm.
Handelsnamn	Plannja Ventilationshuv
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  BBR Brandteknisk klass, EI15 5:231 Fuktsäkerhet 6:53
Tillhörande handlingar	Produktblad, Produktblad Plannja Ventilationshuv, plåttak, daterad 2013-10-24. Produktblad, Produktblad Plannja Ventilationshuv, STD, daterad 2013-10-24. Montageanvisning Ventilationshuv 1-kanal, daterad 2013-05-07. Montageanvisning Ventilationshuv 2-kanal, daterad 2013-05-07.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1999-07-20 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Ref nr./diarie nr. 100-92-0983. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

**Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Plannja Steinwalls AB, Landsbro.

**Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	<b>Plannja Steinwalls AB, Landsbro</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SP SITAC 1002</b>
Produktens typbeteckning	<b>typbeteckning</b>
Tygodkännandets nummer	<b>1065/91</b>
Löpande tillverkningsnummer eller datum	<b>nr/datum</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

**Bedömningsunderlag** Rapport nr 91B1,4053 med utlåtande daterat 2013-12-04, PX26963 och 3P05510 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Ritning enligt sammanställning daterad 2013-12-04.

**Kommentarer** Godkännandet gäller under följande förutsättningar:  
- Taktäckning skall vara utförd av obrännbart material.  
- Ventilationshuvuven monteras i max. korrosivitetsklass C4.  
- Isoleringen är CE-märkt enligt EN 14303 med brandklassificering A1<sub>L</sub> och densiteten 100 kg/m<sup>3</sup>.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-06-25 och projektnummer T300199-01.

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2018-12-12.

Ett tygodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Leif Lundqvist

Krister Svensson