



# FÄRGSORTIMENT 2026

KOMPLETTA SYSTEM I ALUMINIUM FRÅN PREFA





## TAK SMÅ FORMAT

Takplatta  
Solcellstakplatta stor | liten  
Takplatta R.16  
Takpanel FX.12  
Taktomb 29 x 29  
Taktomb 44 x 44  
Taksingel  
Taksingel DS.19

~RAL

		~RAL							
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•



## PREFALZ

0,7 x 500 mm  
0,7 x 650 mm  
0,7 x 1.000 mm

~RAL

		~RAL							
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•
13	valsblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•
46	P.10 patinagrön <sup>1</sup>	6027	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•	•	•	•	•	•	•



## TAKAV VATTNING

Hängränna 250 | 280  
Hängränna 333  
Hängränna 400  
Rektangulär ränna 250  
Rektangulär ränna 333  
Rektangulär ränna 400  
Rektangulär ränna 500  
Fotränna  
Stuprör 80 | 120  
Stuprör 60  
Stuprör 100  
Stuprör 150  
Kvadratrör 80 | 100\*

~RAL

		~RAL																	
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	zinkgrå	7030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	valsblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FÄRGSORTIMENT

























[www.prefa.com/colour](http://www.prefa.com/colour)

\* PREFA pulverlackerat kvadratrör lagerförs i P.10-färgerna brun, antracit och ljusgrå. De kan också beställas i färgerna P.10 svart, P.10 prefavit, P.10 nötbrun, P.10 mörkgrå och i samtliga RAL-färger. Längre leveranstider och pristillägg kan då förekomma.



## FASAD










SIDING | SIDING.X  
SIDING PERFORERAD

		~ RAL																								
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nöttbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	röksilver <sup>3</sup>	9007	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	valnöt <sup>1</sup>	8025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39	grå ek <sup>1</sup>	7032	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	ek natur <sup>1</sup>	1011	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Siding 138 mm x 0,7 mm  
Siding 200 mm x 1,0 mm  
Siding 300 | 400 mm x 1,2 mm  
Siding 500 | 400 mm x 1,5 mm  
Siding.X 138 | 200 mm x 1,0 mm  
Siding.X 300 | 400 mm x 1,0 mm  
Siding perforerad 138 mm x 1,0 mm  
Siding perforerad 200 mm x 1,0 mm  
Siding perforerad 300 | 400 mm x 1,2 mm




## FASAD SMÅ FORMAT

		~ RAL																								
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nöttbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fasadpanel FX.12  
Väggromb 29 x 29 | 44 x 44  
Väggromb 20 x 20  
Väggshingel



## PREFABOND MED FR-KÄRNA

		~ RAL	
02	P.10 antracit	7016	•
03	P.10 svart	9005	•
10	P.10 prefavit	9002	•
11	P.10 nöttbrun	8019	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•
17	renvit	9010	•
17	P.10 renvit	9010	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•
20	röksilver <sup>3</sup>	9007	•
23	svartgrå	7022	•
27	borstet aluminium <sup>1,2</sup>	—	•
28	P.10 prefabrons <sup>3</sup>	7048	•
44	antracit matt	7016	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•

4 010 x 1 535 x 4 mm

### INFORMATION

#### ALLMÄNT

- Färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, ek natur, patinagrå, valnöt, grå ek, borstet aluminium och valsblank imiterar naturliga färger och uppvisar lätta färgvariationer som ger produkterna deras speciella karaktär.
- Förändringar i ytans utseende på grund av bearbetning och miljöpåverkan omfattas inte av garantin. Se informationsbladet.
- Metallicfärger kan uppvisa nyansskillnader.

#### OBS!

- De angivna RAL-värdena är endast uppskattningar (~) som i viss mån kan avvika från PREFA:s originalfärger och under vissa omständigheter inte motsvarar den subjektiva färguppfattningen.
- Detta gäller i synnerhet för P.10-lackkvalitet på grund av dess ytstruktur. Vidare består färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, P.10 prefabrons, ek natur, patinagrå, valnöt och grå ek av flera färgnyanser för att imitera dessa naturligt förekommande färger.

För att färgbestämma kompletterande komponenter krävs därför alltid originalprover.



**STARK SOM EN TJUR**  
TAK • FASAD • SOLCELLER

## VI UTLOVAR STYRKA.

- Aluminium, ett starkt material som håller i generationer
- Kompletta system som är perfekt anpassade till varandra
- Fler än 5 000 produkter i många färger och former
- 25 års prestations-garanti\*
- Upp till 40 års garanti på material och färg\*
- Personlig service i alla moment

LÅT OSS PRATA  
OM DET.



### PREFA SVERIGE

PREFA SVERIGE AB

Bjäre plats 13 • 218 45 Vintrie

T +46 10 498 66 60

[OFFICE.SE@PREFA.COM](mailto:OFFICE.SE@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.SE](http://WWW.PREFA.SE)

\* Information om prestanda, material- och färggaranti finns på: [www.prefa.se/garantie](http://www.prefa.se/garantie)

[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)