

MONOLIT-MiniByter

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)



Monolit Minibyer Rostfritt

MONOLIT-MiniByter är en effektiv volymkåpa med ett ON/OFF-spjäll och LED-belysning.

Osuppfång utan luftledare >75 % vid 47 l/s 50 cm över ugnen och 51 l/s 60 cm över spishällen (EN 13141-3:2017).

Osuppfång med små luftledare >75 % vid 44 l/s 50 cm över ugnen och 50 l/s 60 cm över spishällen (EN 13141-3:2017).

Osuppfång med stora luftledare >75 % vid 35 l/s 50 cm över ugnen och 42 l/s 60 cm över spishällen (EN 13141-3:2017).

Spiskåpan ska anslutas till den dedikerade 5:e kanalanslutningen på MiniByter-aggregatet. Kabeln från spiskåpan ansluts till MiniByters strömkabelanslutning.

En signal skickas automatiskt till MiniByter-aggregatet för att öka ventilationskapaciteten när spjället öppnas.

Aluminiumfettfiltret kan enkelt tas bort för rengöring i varmt diskmedelsvatten eller i diskmaskin.

Tekniska parametrar

Färg hölje

Färg hölje


Rostfritt stål

Dimensioner och vikt

Vikt

6 kg

Kopplingsschema



Energiklassmärkning

Energiklass, Lokala krav

Funktioner	Centrerad spjällposition
Materialdeklaration, BVB, Acceptabel	0
Materialdeklaration, Sunda Hus, Nivå A eller B	0

Dokument

- Bruksanvisning
- EU-försäkran om överensstämmelse, Engelsk version
- Kopplingsschema MONOLIT-MiniByter