



FÄRGSORTIMENT 2025

KOMPLETTA SYSTEM I ALUMINIUM FRÅN PREFA



PREFA 2025

S. 138 mm S. 200 mm S. 300 / 400 mm S. 500 / 600 mm SC 138 / 200 / 300 / 400 mm

	S. 138 mm	S. 200 mm	S. 300 / 400 mm	S. 500 / 600 mm	SC 138 / 200 / 300 / 400 mm
01 P.10	•	•	•	•	•
02 P.10	•	•	•	•	•
03 P.10	•	•	•	•	•
04 P.10	•	•	•	•	•
05 P.10	•	•	•	•	•
06 P.10	•	•	•	•	•
07 P.10	•	•	•	•	•
10 P.10	•	•	•	•	•
11 P.10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
17 P.10	•	•	•	•	•
19 P.10	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
23	•	•	•	•	•
28 P.10	•	•	•	•	•
38	•	•	•	•	•
39	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
42 P.10	•	•	•	•	•
43 P.10	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•
47	•	•	•	•	•

WWW.PREFA.COM



TAK SMÅ FORMAT

		~RAL	Takplatta	Solcellstakplatta stor / liten	Takplatta R.16	Takpanel FX.12	Takromb 29 x 29	Takromb 44 x 44	Takshingel	Takshingel DS.19
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötblun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons ³	7048	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•	•	•	•	•	•



PREFALZ

		~RAL	0,7 x 500 mm	0,7 x 650 mm	0,7 x 1.000 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•
11	P.10 nötblun	8019	•	•	•
12	silvermetallic ³	9006	•	•	•
13	valsblank ^{1/2}	—	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•
28	P.10 prefabrons ³	7048	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•
45	brons ³	7048	•	•	•
46	P.10 patinagrön ¹	6027	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042	•	•	•



FASAD SIDING | SIDING.X SIDING PERFORERAD

		~RAL	Siding 138 mm x 0,7 mm	Siding 200 mm x 1,0 mm	Siding 300 400 mm x 1,2 mm	Siding 500 400 mm x 1,2 mm	Siding.X 138 200 mm x 1,0 mm	Siding 300 400 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 138 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 200 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 300 400 mm x 1,2 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötblun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic ³	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	röksilver ³	9007	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons ³	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	valnöt ¹	8025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39	grå ek ¹	7032	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	ek natur ¹	1011	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun ¹	1019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	brons ³	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•



FASAD SMÅ FORMAT

		~RAL	Fasadpanel FX.12	Väggromb 29 x 29 44 x 44	Väggromb 20 x 20	Väggshingel
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•
11	P.10 nötblun	8019	•	•	•	•
12	silvermetallic ³	9006	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•
28	P.10 prefabrons ³	7048	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun ¹	1019	•	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•	•

FÖR ENKLARE ÖVERSIKT MARKERAS SAMTLIGA
FÄRGNHETER FÖR 2025 MED 🚚



TAKAV VATTNING

		~RAL	Hängränna 250 280	Hängränna 333	Hängränna 400	Rektangulär ränna 250	Rektangulär ränna 333	Rektangulär ränna 400	Rektangulär ränna 500	Fotränna	Stuprör 80 120	Stuprör 60	Stuprör 100	Stuprör 150	Kvadratrör 80 100*
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	zinkgrå	7030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötblun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic ³	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	valsblank ^{1/2}	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* PREFA pulverlackerat kvadratrör lagerförs i P.10-färgerna brun, antracit och ljusgrå. De kan också beställas i färgerna P.10 svart, P.10 prefavit, P.10 nötblun, P.10 mörkgrå och i samtliga RAL-färger. Längre leveranstider och pristillägg kan då förekomma.

FÄRGSORTIMENT



www.prefa.com/colour

INFORMATION

ALLMÄNT

- Färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, ek natur, patinagrå, valnöt, grå ek, borsted aluminium och valsblank imiterar naturliga färger och uppvisar lätta färgvariationer som ger produkterna deras speciella karaktär.
- Förändringar i ytans utseende på grund av bearbetning och miljöpåverkan omfattas inte av garantin. Se informationsbladet.
- Metallicfärger kan uppvisa nyansskillnader.

OBS!

- De angivna RAL-värdena är endast uppskattningar [-] som i viss mån kan avvika från PREFAs originalfärger och under vissa omständigheter inte motsvarar den subjektiva färguppfattningen.
- Detta gäller i synnerhet för P.10-lackkvalitet på grund av dess ytstruktur. Vidare består färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, P.10 prefabrons, ek natur, patinagrå, valnöt och grå ek av flera färgnyanser för att imitera dessa naturligt förekommande färger.

För att färgbestämma kompletterande komponenter krävs därför alltid originalprover.



PREFABOND FR-KÄRNA

		~RAL	4.010 x 1.535 x 4 mm
02	P.10 antracit	7016	•
03	P.10 svart	9005	•
10	P.10 prefavit	9002	•
11	P.10 nötblun	8019	•
12	silvermetallic ³	9006	•
17	renvit	9010	•
17	P.10 renvit	9010	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•
20	röksilver ³	9007	•
23	svartgrå	7022	•
27	borsted aluminium ^{1/2}	—	•
28	P.10 prefabrons ³	7048	•
44	antracit matt	7016	•
45	brons ³	7048	•
47	patinagrå ¹	7042	•



STARK SOM EN TJUR
TAK • FASAD • SOLCELLER

VI UTLOVAR STYRKA.

- Aluminium, ett starkt material som håller i generationer
- Kompletta system som är perfekt anpassade till varandra
- Fler än 5 000 produkter i många färger och former
- 25 års prestations-garanti*
- Upp till 40 års garanti på material och färg*
- Personlig service i alla moment

LÅT OSS PRATA
OM DET.



PREFA SVERIGE

PREFA SVERIGE AB
Bjäre plats 13 • 218 45 Vintrie

T +46 10 498 66 60
OFFICE.SE@PREFA.COM
WWW.PREFA.SE

* Information om prestanda, material- och färggaranti finns på: www.prefa.se/garantie